



Saacke HSK50 // Schaft ø20 mm // RS ø35 mm

Passend auf Saacke Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø35 mm



SSA HSK50 // ø20 mm // RS ø35 mm



Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Ringsatz ø35 mm, Sicherungsblech und Spannmutter

Ringsatz ø35 mm						
Best.-Nr.	HSK	d	L	B20	B10	B4
300012512	HSK50	20	40	-	1	3
300012522	HSK50	20	60	1	1	3
300012532	HSK50	20	75	1	2	4
300012542	HSK50	20	85	2	1	4
300012552	HSK50	20	100	2	3	3

SSA HSK50 // ø20 mm // ohne RS



Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300012511	HSK50	20	40
300012521	HSK50	20	60
300012531	HSK50	20	75
300012541	HSK50	20	85
300012551	HSK50	20	100

Zubehör Saacke Schleifscheibenaufnahme HSK50 // Schaft ø20 mm // Ringsatz ø35 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung
350050010	Montagevorrichtung Universal ø50
350040010	Spannmutterschlüssel TK27 für ø20
350040011	Spannmutterschlüssel TK27 für ø20
350040040	*Spannmutterschlüssel TK29 für ø20 für Spannmutter mit Wuchtmöglichk.
350040041	*Spannmutterschlüssel TK29 für ø20
350020081	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø35 // 40gmm



Best.-Nr.	Bezeichnung
350012020	Distanzring ø35 x ø20 x 20
350012010	Distanzring ø35 x ø20 x 10
350012004	Distanzring ø35 x ø20 x 4
350015006	Reduzierscheibe ø40 x ø35 x ø20 x 6
350030020	Sicherungsblech ø35 x ø20 x 2
350020030	Spannmutter ø35 x 6 M20 x 1 TK27
350020080	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø35 x ø40 x 8 x M20 x 1 TK29
350015005	Stützscheibe ø35 x ø60 x ø20 x 6

*zusammengehörige Artikel

Saacke HSK50 // Schaft ø20 mm // RS ø50 mm

Passend auf Saacke Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø50 mm



SSA HSK50 // ø20 mm // RS ø50 mm



Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Ringsatz ø50 mm, Sicherungsblech und Spannmutter

Ringsatz ø50 mm						
Best.-Nr.	HSK	d	L	B20	B10	B4
300012012	HSK50	20	40	-	1	3
300012022	HSK50	20	60	1	1	3
300012032	HSK50	20	75	1	2	4
300012042	HSK50	20	85	2	1	4
300012052	HSK50	20	100	2	3	3

SSA HSK50 // ø20 mm // ohne RS



Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300012011	HSK50	20	40
300012021	HSK50	20	60
300012031	HSK50	20	75
300012041	HSK50	20	85
300012051	HSK50	20	100

Zubehör Saacke Schleifscheibenaufnahme HSK50 // Schaft ø20 mm // Ringsatz ø50 mm



Best.-Nr.	Bezeichnung
350050010	Montagevorrichtung Universal ø50
350040010	*Spannmutterschlüssel TK27 für ø20
350040011	*Spannmutterschlüssel TK27 für ø20
350020021	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø50 // 100gmm

Best.-Nr.	Bezeichnung
350011020	Distanzring ø50 x ø20 x 20
350011010	Distanzring ø50 x ø20 x 10
350011004	Distanzring ø50 x ø20 x 4
350030010	Sicherungsblech ø50 x ø20 x 2
350020060	Spannmutter ø50 x 6 x M20 x 1 TK27
350020020	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø50 x 8,5 M20 x 1,0 TK27
350015002	Reduzierscheibe ø40 x ø50 x ø20 x 6

Saacke HSK50 // Schaft ø31,75 mm // RS ø60 mm

Passend auf Saacke Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø60 mm

SSA HSK50 // ø31,75 mm // RS ø60 mm





Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Ringsatz ø60 mm, Sicherungsblech und Spannmutter

Ringsatz ø60 mm

Best.-Nr.	HSK	d	L	B20	B10	B4
300012112	HSK50	31,75	40	-	1	3
300012122	HSK50	31,75	60	1	1	3
300012132	HSK50	31,75	75	1	2	4
300012142	HSK50	31,75	85	2	1	4
300012152	HSK50	31,75	100	2	3	3

SSA HSK50 // ø31,75 mm // ohne RS



Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300012111	HSK50	31,75	40
300012121	HSK50	31,75	60
300012131	HSK50	31,75	75
300012141	HSK50	31,75	85
300012151	HSK50	31,75	100

Zubehör Saacke Schleifscheibenaufnahme HSK50 // Schaft ø31,75 mm // Ringsatz ø60 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung
350050010	Montagevorrichtung Universal ø50
350040030	*Spannmutterschlüssel TK39 für Spannmutter mit Wuchtmöglichk.
350040020	Spannmutterschlüssel TK45 für ø32
350020023	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø60 // 200gmm



Best.-Nr.	Bezeichnung
350011420	Distanzring ø60 x ø31,75 x 20
350011410	Distanzring ø60 x ø31,75 x 10
350011404	Distanzring ø60 x ø31,75 x 4
350015009	Stützscheibe
350030060	Sicherungsblech ø60 x ø32 x 1,8
350020066	Spannmutter ø60 x 6 x M32 x 1,5 TK45
350020022	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø60 x 9 M32 x 1,5 TK39

*zusammengehörige Artikel

Saacke Kurzkegel // Schaft ø20 mm // RS ø50 mm

Passend auf Saacke Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø50 mm

SSA Kurzkegel // ø20 mm // RS ø50 mm




Lieferung bestückt:
Ringsatz ø50 mm, Sicherungsblech, Anzugsschraube und
Spannmutter

Ringsatz ø50 mm

Best.-Nr.	Kegel	d	L	B20	B10	B4
300014012	Saacke	20	40	-	1	4
300014022	Saacke	20	60	1	1	4
300014042	Saacke	20	100	2	3	4

Zubehör Saacke Schleifscheibenaufnahme Kurzkegel // Schaft ø20 mm // Ringsatz ø50 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung
350040010	*Spannmutterschlüssel TK27 für ø20
350040011	*Spannmutterschlüssel TK27 für ø20
350020021	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø50 // 100gmm



Best.-Nr.	Bezeichnung
250000107	Anzugsschraube Saacke ø20 x 49

Best.-Nr.	Bezeichnung
350011020	Distanzring ø50 x ø20 x 20
350011010	Distanzring ø50 x ø20 x 10
350011004	Distanzring ø50 x ø20 x 4
350030010	Sicherungsblech ø50 x ø20 x 2
350020060	Spannmutter ø50 x 6 x M20 x 1 TK27
350020020	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø50 x 8,5 M20 x 1,0 TK27
350015003	Stützscheibe ø50 x ø75 x ø20 x 6