



Rollomatic $\varnothing 25$ mm // Schaft $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 50$ mm

Passend auf Rollomatic Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz $\varnothing 50$ mm

SSA HSK50 // $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 50$ mm



Lieferung bestückt:
Ringsatz $\varnothing 50$ mm, Spannschraube M10 und Spannmutter

Best.-Nr.	d	L	Ringsatz $\varnothing 50$ mm		
			B 20	B 10	B 4
300150412	20	50	-	2	4
300150422	20	81	1	3	4

Zubehör Rollomatic Schleifscheibenaufnahme $\varnothing 25$ mm // Schaft $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 50$ mm

Best.-Nr.	Bezeichnung
350040051	Hakenschlüssel mit Nase 30 - 32 mm




Best.-Nr.	Bezeichnung
350011520	Distanzring Rollomatic $\varnothing 50 \times \varnothing 20 \times 20$
350011510	Distanzring Rollomatic $\varnothing 50 \times \varnothing 20 \times 10$
350011504	Distanzring Rollomatic $\varnothing 50 \times \varnothing 20 \times 4$
350020120	Präzisionsstellmutter MRR20x1 M20 x 1,0- $\varnothing 32 \times 10$
350015003	Stützscheibe $\varnothing 50 \times \varnothing 75 \times \varnothing 20 \times 6$



Rollomatic $\varnothing 25$ mm // Schaft $\varnothing 31,75$ mm (1 $\frac{1}{4}$)

Passend auf Rollomatic Werkzeugschleifmaschinen

SSA $\varnothing 25$ mm // $\varnothing 31,75$ mm





Lieferung bestückt:
Spannflansch, 4 Stück Zylinderschrauben M5 x 12 und
Spannschraube M10

Best.-Nr.	Bezeichnung
300150510	Schleifscheibenaufnahme Rollomatic $\varnothing 31,75$ x 11

Rollomatic ø25 mm // Schaft ø31,75 mm (1¼) // RS ø60 mm

Passend auf Rollomatic Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø60 mm

SSA ø25 mm // ø31,75 mm (1¼) // RS ø60 mm



Lieferung bestückt:
Ringsatz ø60 mm, Spannschraube M10, Sicherungsblech
und Spannmutter

Best.-Nr.	d	L	Ringsatz ø60 mm		
			B 20	B 10	B 4
300150212	31,75	50	-	2	4
300150222	31,75	85	2	2	3
300150232	31,75	115	3	3	3

Zubehör Rollomatic Schleifscheibenaufnahme ø25 mm // ø31,75 mm (1¼) // RS ø60 mm


Best.-Nr.	Bezeichnung
350040020	Spannmutterschlüssel TK45 für ø32 

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350011620	Distanzring Rollomatic ø60 x ø31,75 x 20	
350011610	Distanzring Rollomatic ø60 x ø31,75 x 10	
350011604	Distanzring Rollomatic ø60 x ø31,75 x 4	
350030060	Sicherungsblech ø60 x ø32 x 1,8	
350020066	Spannmutter ø60 x 6 x M32x1,5 TK45	

Rollomatic $\varnothing 25$ mm // Schaft $\varnothing 32$ // RS $\varnothing 60$ mm

Passend auf Rollomatic Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz $\varnothing 60$ mm

SSA $\varnothing 25$ mm // $\varnothing 32$ mm // RS $\varnothing 60$ mm



Lieferung bestückt:
Ringsatz $\varnothing 60$ mm, Spannschraube M10, Sicherungsblech
und Spannmutter

Best.-Nr.	d	L	Ringsatz $\varnothing 60$ mm		
			B 20	B 10	B 4
300150312	32	50	-	2	4
300150322	32	85	2	2	3
300150332	32	115	3	3	3

Zubehör Rollomatic Schleifscheibenaufnahme $\varnothing 25$ mm // Schaft $\varnothing 32$ mm // RS $\varnothing 60$ mm

Best.-Nr.	Bezeichnung
350040020	Spannmutterschlüssel TK45 für $\varnothing 32$



Best.-Nr.	Bezeichnung
350011320	Distanzring $\varnothing 60 \times \varnothing 32 \times 20$
350011310	Distanzring $\varnothing 60 \times \varnothing 32 \times 10$
350011304	Distanzring $\varnothing 60 \times \varnothing 32 \times 4$
350030060	Sicherungsblech $\varnothing 60 \times \varnothing 32 \times 1,8$
350020066	Spannmutter $\varnothing 60 \times 6 \times M32 \times 1,5$ TK45





*zusammengehörige Artikel

Rollomatic ø25 mm // gestufter Schaft ø25, ø35, ø50 mm

Passend auf Rollomatic Werkzeugschleifmaschinen

SSA ø25 mm // gestufter Schaft



Lieferung bestückt:

je 1 Stück Spannmutter ø38 (350020110), ø48 (350020111), ø70 (350020113) und Spannschraube M10

Best.-Nr.	L1	L2	L3	d1	d2	d3
300150111	11,5	5,5	5,5	50	35	25
300150121	7,5	5,5	22	50	35	25

Lieferung bestückt:

je 1 Stück Spannmutter ø38 (350020110), ø58 (350020112) und Spannschraube M10

Best.-Nr.	L1	L2	L3	d1	d2	d3
300150131	11,5	5,5		40	25	

Lieferung bestückt:

je 1 Stück Spannmutter ø38 (350020110), ø70 (350020113) und Spannschraube M10

Best.-Nr.	L1	L2	L3	d1	d2	d3
300150141	11,5	5,5		50	25	

Zubehör Rollomatic Schleifscheibenaufnahme ø25 mm // gestufter Schaft ø25, ø35, ø50 mm


Best.-Nr.	Bezeichnung	für d
350020110	Spannmutter Rollomatic ø38 x 10 M24 x 1	25
350020111	Spannmutter Rollomatic ø48 x 10 M34 x 1	35
350020113	Spannmutter Rollomatic ø70 x 12 M49 x 1	50

Best.-Nr.	Bezeichnung
350016001	Distanzring ø38 x ø25 x 5
350016003	Distanzring ø70 x ø50 x 5
350016005	Distanzring ø48 x ø35 x 5

Rollomatic HSK50 // gestufter Schaft ø25, ø35, ø50 mm

Passend auf Rollomatic Werkzeugschleifmaschinen

SSA HSK50 // gestufter Schaft



Lieferung bestückt:

je 1 Stück Spannmutter ø38 (350020110), ø48 (350020111), ø70 (350020113) und Spannschraube M10

Best.-Nr.	L1	L2	L3	d1	d2	d3
300150921	7,5	5,5	22	50	35	25

Zubehör Rollomatic Schleifscheibenaufnahme ø25 mm // gestufter Schaft ø25, ø35, ø50 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	für d
350020110	Spannmutter Rollomatic ø38 x 10 M24 x 1	25
350020111	Spannmutter Rollomatic ø48 x 10 M34 x 1	35
350020112	Spannmutter Rollomatic ø58 x 11 M39 x 1	40
350020113	Spannmutter Rollomatic ø70 x 12 M49 x 1	50



Best.-Nr.	Bezeichnung
350016001	Distanzring ø38 x ø25 x 5
350016002	Distanzring ø58 x ø40 x 5
350016003	Distanzring ø70 x ø50 x 5
350016005	Distanzring ø48 x ø35 x 5

*zusammengehörige Artikel

Rollomatic HSK-E50 // Schaft ø20 mm // RS ø50 mm

Passend auf Rollomatic Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø50 mm

SSA HSK-E50 // ø20 mm // RS ø50 mm





Lieferung bestückt:
Ringsatz ø50 mm und Spannmutter

Ringsatz ø50 mm

Best.-Nr.	HSK	d	L	B 20	B 10	B 4
300150612	HSK-E50	20	51	1	1	2
300150632	HSK-E50	20	81	2	2	2

SSA HSK-E50 // ø20 mm // ohne RS



Lieferung bestückt:
mit Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300150611	HSK-E50	20	51
300150631	HSK-E50	20	81

Zubehör Rollomatic Schleifscheibenaufnahme HSK-E50 // Schaft ø20 mm // RS ø50 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung
350040051	Hakenschlüssel mit Nase 30 - 32 mm




Best.-Nr.	Bezeichnung
350011520	Distanzring Rollomatic ø50 x ø20 x 20
350011510	Distanzring Rollomatic ø50 x ø20 x 10
350011504	Distanzring Rollomatic ø50 x ø20 x 4
350020121	Präzisionsstellmutter MRR20 x 1,5 M20 x 1,5 ø32 x 10
350015003	Stützscheibe ø50 x ø75 x ø20 x 6



Rollomatic HSK-E50 // Schaft ø31,75 mm (1¼) // RS ø60 mm

Passend auf Rollomatic Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø60 mm


SSA HSK-E50 // Schaft ø31,75 mm // RS ø60 mm



Lieferung bestückt:
Ringsatz ø60 mm, Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L	Ringsatz ø60 mm		
				B 20	B 10	B 4
300150712	HSK-50E	31,75	51	-	1	3
300150732	HSK-50E	31,75	81	1	1	3

SSA HSK-E50 // Schaft ø31,75 mm // ohne Ringsatz



Lieferung bestückt:
Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300150711	HSK-50E	31,75	51
300150731	HSK-50E	31,75	81

Zubehör Rollomatic Schleifscheibenaufnahme HSK-E50 // Schaft ø31,75 mm (1¼) // Ringsatz ø60 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350040030	*Spannmutterschlüssel TK39 für Spannmutter mit Wuchtmöglichk.	
350040020	Spannmutterschlüssel TK45 für ø32	
350020023	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø60 // 200gmm	



Best.-Nr.	Bezeichnung	
350011420	Distanzring ø60 x ø31,75 x 20	
350011410	Distanzring ø60 x ø31,75 x 10	
350011404	Distanzring ø60 x ø31,75 x 4	
350030060	Sicherungsblech ø60 x ø32 x 1,8	
350020066	Spannmutter ø60 x 6 x M32 x 1,5 TK45	
350020022	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø60 x 9 M32 x 1,5 TK39	

*zusammengehörige Artikel

Rollomatic HSK50E // Schaft ø20 mm // RS ø50 mm

Passend auf Rollomatic Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø50 mm mit Kreuznut



SSA HSK50E // ø20 mm // RS ø50 mm



Lieferung bestückt:
Ringsatz ø50 mm und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L	Ringsatz ø50 mm		
				B 20	B 10	B 4
300150652	HSK50E	20	51	1	1	2
300150662	HSK50E	20	81	2	2	2

SSA HSK50E // ø20 mm // ohne RS



Lieferung bestückt:
mit Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300150651	HSK50E	20	51
300150661	HSK50E	20	81

Zubehör Rollomatic Schleifscheibenaufnahme HSK50E // Schaft ø20 mm // RS ø50 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung
350040051	Hakenschlüssel mit Nase 30 - 32 mm



Best.-Nr.	Bezeichnung
350011520	Distanzring Rollomatic ø50 x ø20 x 20
350011510	Distanzring Rollomatic ø50 x ø20 x 10
350011504	Distanzring Rollomatic ø50 x ø20 x 4
350020121	Präzisionsstellmutter MRR20 x 1,5 M20 x 1,5 ø32 x 10
350015003	Stützscheibe ø50 x ø75 x ø20 x 6

