Passend auf Saacke Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø35 mm

SSA HSK50 // ø20 mm // RS ø35 mm





Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Ringsatz ø35 mm, Sicherungsblech und Spannmutter

				Ringsatz ø35 mm		
Best.-Nr.	HSK	d	L	B 20	B 10	B 4
300012512	HSK50	20	40	-	1	3
300012522	HSK50	20	60	1	1	3
300012532	HSK50	20	75	1	2	4
300012542	HSK50	20	85	2	1	4
300012552	HSK50	20	100	2	3	3

SSA HSK50 // ø20 mm // ohne RS





Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300012511	HSK50	20	40
300012521	HSK50	20	60
300012531	HSK50	20	75
300012541	HSK50	20	85
300012551	HSK50	20	100

Zubehör Saacke Schleifscheibenaufnahme HSK50 // Schaft ø20 mm // Ringsatz ø35 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal ø50	
350040010	Spannmutterschlüssel TK27 für ø20	
350040011	Spannmutterschlüssel TK27 für ø20	
350040040	*Spannmutterschlüssel TK29 für ø20 für Spannmutter mit Wuchtmöglichk.	
350040041	*Spannmutterschlüssel TK29 für ø20	
350020081	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø35 // 40gmm	

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350012020	Distanzring ø35 x ø20 x 20	
350012010	Distanzring ø35 x ø20 x 10	
350012004	Distanzring ø35 x ø20 x 4	
350015006	Reduzierscheibe ø40 x ø35 x ø20 x 6	
350030020	Sicherungsblech ø35 x ø20 x 2	
350020030	Spannmutter ø35 x 6 M20 x 1 TK27	
350020080	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø35 x ø40 x 8 x M20 x 1 TK29	
350015005	Stützscheibe ø35 x ø60 x ø20 x 6	

*zusammengehörige Artikel

Passend auf Saacke Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø50 mm

SSA HSK50 // ø20 mm // RS ø50 mm





Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Ringsatz ø50 mm, Sicherungsblech und Spannmutter

				Ringsatz ø50 mm		
Best.-Nr.	HSK	d	L	B 20	B 10	B 4
300012012	HSK50	20	40	-	1	3
300012022	HSK50	20	60	1	1	3
300012032	HSK50	20	75	1	2	4
300012042	HSK50	20	85	2	1	4
300012052	HSK50	20	100	2	3	3

SSA HSK50 // ø20 mm // ohne RS





Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300012011	HSK50	20	40
300012021	HSK50	20	60
300012031	HSK50	20	75
300012041	HSK50	20	85
300012051	HSK50	20	100

Zubehör Saacke Schleifscheibenaufnahme HSK50 // Schaft ø20 mm // Ringsatz ø50 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal ø50	
350040010	*Spannmutterschlüssel TK27 für ø20	
350040011	*Spannmutterschlüssel TK27 für ø20	
350020021	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø50 // 100gmm	

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350011020	Distanzring ø50 x ø20 x 20	
350011010	Distanzring ø50 x ø20 x 10	
350011004	Distanzring ø50 x ø20 x 4	
350030010	Sicherungsblech ø50 x ø20 x 2	
350020060	Spannmutter ø50 x 6 x M20 x 1 TK27	
350020020	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø50 x 8,5 M20 x 1,0 TK27	
350015002	Reduzierscheibe ø40 x ø50 x ø20 x 6	

Infolge ständiger Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Konstruktionen, sind die Angaben und Abbildungen dieses Prospektes unverbindlich.
Angaben und Einbaulängen des Maschinenherstellers sind zu beachten. Alle Angaben sind in mm.

Passend auf Saacke Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø60 mm

SSA HSK50 // ø31,75 mm // RS ø60 mm





Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Ringsatz ø60 mm, Sicherungsblech und Spannmutter

				Ringsatz ø60 mm		
Best.-Nr.	HSK	d	L	B 20	B 10	B 4
300012112	HSK50	31,75	40	-	1	3
300012122	HSK50	31,75	60	1	1	3
300012132	HSK50	31,75	75	1	2	4
300012142	HSK50	31,75	85	2	1	4
300012152	HSK50	31,75	100	2	3	3

SSA HSK50 // ø31,75 mm // ohne RS





Lieferung bestückt:
Reduzierscheibe, Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300012111	HSK50	31,75	40
300012121	HSK50	31,75	60
300012131	HSK50	31,75	75
300012141	HSK50	31,75	85
300012151	HSK50	31,75	100

Zubehör Saacke Schleifscheibenaufnahme HSK50 // Schaft ø31,75 mm // Ringsatz ø60 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal ø50	
350040030	*Spannmutterschlüssel TK39 für Spannmutter mit Wuchtmöglichk.	
350040020	Spannmutterschlüssel TK45 für ø32	
350020023	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø60 // 200gmm	

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350011420	Distanzring ø60 x ø31,75 x 20	
350011410	Distanzring ø60 x ø31,75 x 10	
350011404	Distanzring ø60 x ø31,75 x 4	
350015009	Stützscheibe	
350030060	Sicherungsblech ø60 x ø32 x 1,8	
350020066	Spannmutter ø60 x 6 x M32 x 1,5 TK45	
350020022	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø60 x 9 M32 x 1,5 TK39	

*zusammengehörige Artikel

Passend auf Saacke Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø50 mm

SSA Kurzkegel // ø20 mm // RS ø50 mm





Lieferung bestückt:
Ringsatz ø50 mm, Sicherungsblech, Anzugsschraube und Spannmutter

				Ringsatz ø50 mm		
Best.-Nr.	Kegel	d	L	B 20	B 10	B 4
300014012	Saacke	20	40	-	1	4
300014022	Saacke	20	60	1	1	4
300014042	Saacke	20	100	2	3	4

Zubehör Saacke Schleifscheibenaufnahme Kurzkegel // Schaft ø20 mm // Ringsatz ø50 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350040010	*Spannmutterschlüssel TK27 für ø20	
350040011	*Spannmutterschlüssel TK27 für ø20	
350020021	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø50 // 100gmm	



Best.-Nr.	Bezeichnung
250000107	Anzugschraube Saacke ø20 x 49

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350011020	Distanzring ø50 x ø20 x 20	
350011010	Distanzring ø50 x ø20 x 10	
350011004	Distanzring ø50 x ø20 x 4	
350030010	Sicherungsblech ø50 x ø20 x 2	
350020060	Spannmutter ø50 x 6 x M20 x 1 TK27	
350020020	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø50 x 8,5 M20 x 1,0 TK27	
350015003	Stützscheibe ø50 x ø75 x ø20 x 6	

Infolge ständiger Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Konstruktionen, sind die Angaben und Abbildungen dieses Prospektes unverbindlich.
Angaben und Einbaulängen des Maschinenherstellers sind zu beachten. Alle Angaben sind in mm.